

# FICHE TECHNIQUE DELTAVIC SC 25

Insecticide à large spectre destiné à la lutte contre les insectes volants et rampants.

## Composition :



Deltaméthrine 25 g/l en suspension concentrée dans l'eau (pas de solvants pétroliers).

Deltavic sc 25 est un insecticide à large spectre utilisable en solution dans l'eau et destiné à la lutte contre les insectes rampants et volant dans les locaux industriels et d'habitation.

Deltavic sc 25 n'a pas d'odeur et ne tache pas dans des conditions normales d'emploi.

*Deltavic sc 25 est réservé à un usage professionnel.*

## Doses d'utilisation :



Insectes rampants : Blattes (cafards), puces, punaises.

Diluer 0.1 litre de Deltavic sc 25 dans 10 litres d'eau soit 10 ml par litre d'eau (soit 1 %).

Insectes volants : Mouches, moustiques, mites.

Diluer 0.1 litre de Deltavic sc 25 dans 12,5 litres d'eau soit 8 ml par litre d'eau (soit 0.8%).



## Mode d'emploi et précautions :

Porter des vêtements de protection, masque, lunettes et gants pendant la préparation et l'application.

Ne pas respirer le nuage pendant le traitement.

Ne pas fumer, boire ou manger pendant le traitement. Bien veiller à laver les vêtements après traitement.

La dose d'emploi est donnée pour une consommation de 1 litre de solution diluée pour 20 m<sup>2</sup> mais elle varie en fonction de la nature de la surface traitée. Ainsi il faudra veiller à insister sur les matériaux poreux (béton) pour assurer une bonne couverture.

Il faudra donc adapter la concentration de la solution en fonction du volume de solution utilisé par m<sup>2</sup> afin de positionner 0.0125 g de deltaméthrine par m<sup>2</sup> pour les insectes rampants et 0.01 g de deltaméthrine par m<sup>2</sup> pour les insectes volants.

Il convient de veiller à ce que les pièces traitées soient vidées de tout aliment avant le traitement. Bien protéger tous les ustensiles de cuisine.

### **Premiers soins :**

En cas d'ingestion : ne pas faire vomir, laver la bouche avec de l'eau claire consulter un médecin. Ne rien donner à manger ou à boire. S'assurer que les voies respiratoires sont dégagées.

En cas de contact accidentel avec les yeux ou la peau, laver abondamment à l'eau claire et consulter un médecin.

Consulter la fiche de données de sécurité.

### **Effets indésirables :**

Le Deltavic sc peut provoquer de légères irritations des voies respiratoires, des yeux ou de la peau.

Consulter la fiche de données de sécurité.

### **CONSEILS DE PRUDENCE :**

S2 Conserver hors de portée des enfants.

S13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux

S20 Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation

S21 Ne pas fumer pendant l'utilisation

S24 Eviter le contact avec la peau

S25 Eviter le contact avec les yeux

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

S36 Porter un vêtement de protection approprié

S37 Porter des gants appropriés

S39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage

S45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

S60 Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux

S61 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité

### **PHRASES DE RISQUE :**

R50 Très toxique pour les organismes aquatiques

N° de lot :

Date de fabrication :

Validité du produit : 3 ans après la date de fabrication si le produit est conservé dans son emballage d'origine fermé et stocké dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière et du gel.

Bien agiter avant emploi.

APTIVA SARL

7 bis rue Auguste Audollent 63000 Clermont-Ferrand France

Sarl au capital de 15 000 €

Tél/Fax : 04-73-92-42-68 Mobile : 06-80-72-06-15 E-mail : [aptivasarl@wanadoo.fr](mailto:aptivasarl@wanadoo.fr)

RCS /Clermont-Ferrand :443 585 989 Identifiant TVA : FR41443585989